Pastifici Industriali e Mulini.

Per un ambiente più sano e naturale, rispettando le normative del piano di controllo H.A.C.C.P. addottando la tecnologia detta "Chimica Verde"

Disciplinare per la produzione di pasta alimentare

Nell'ambito delle normative sugli alimenti, la **Pipo 1962 di Dengo M.** attraverso la commercializzazione dei generatori di ozono della serie **OPD, PWD, GPF , New Ozonboy ed la nuova linea Pip Tris H.a.c.c.p.** garantisce una sanificazione ambientale contro i microrganismi patogeni: (PSEUDOMONAS AERUGINOSA - VIRUS EPATITE A - CLOSTRIDIUM BOTULINUM - BACILLUS CEREUS - CLOSTRIDIUM PERFRINGENS - YERSINIA ENTEROCOLITICA - STAPHYLOCOCCUS AUREUS - SALMONELLA S.P.P. - LISTERIA MONOCYTOGENES - ESCHERICHIA C.). Questi rappresentano la principale causa di malattia conseguente all'ingestione degli alimenti contaminati.

Le attuali normative che riguardano i criteri di igienicità (H.A.C.C.P.) e di controllo delle preparazioni alimentari coinvolgono in particolar modo i pastifici e i mulini.

Gli alimenti sono facilmente contaminati da **batteri, muffe o spore batteriche**, più raramente da virus; le analisi microbiologiche sugli alimenti a volte ci mostrano delle cariche batteriche particolarmente elevate anche se i campioni analizzati non presentano alcuna alterazione di colore, di sapore o di odore.

Le modalità di conservazione, preparazione e cottura dei cibi sono soggette ad una serie di controlli sui cosiddetti parametri di rischio. Non devono però essere sottovalutate le operazioni di pulizia e disinfezione delle attrezzature, dei piani di lavoro e delle superfici: una sanificazione non corretta o eseguita con prodotti scarsamente efficaci, può vanificare tutte le operazioni di controllo su i punti critici di lavoro possono essere causa di contaminazione crociata fra alimenti.

Pipo 1962 di Dengo M. oltre a proporre i generatori di ozono ambientali GPF offre anche impianti personalizzati serie OPD e PWD

Si forniscono preventivi personalizzati per la sanificazione di ambienti adibiti alla lavorazione e trasformazione con sistema "**Gas Flooding**" che si effettua saturando l'ambiente con una concentrazione di ozono adatta allo scopo. Questo sistema è di tipo centralizzato con un solo generatore di ozono si gestiscono i trattamenti di tutte le celle, laboratori ed eventuale spaccio. Inoltre si può utilizzare anche per la produzione di acqua ozonizzata.



Vi presentiamo il nuovo metodo di pulizia e sanificazione adottato dal piano di controllo H.a.c.c.p., per i vostri locali: impianti di essicamento, Laboratori di produzione, , Furgoni e Camion adibiti al trasporto dei prodotti

Nell'ambito delle normative sugli alimenti, la Pipo 1962 di Dengo M. attraverso la commercializzazione dei prodotti della serie **GPF , New Ozonboy , e la nuova Linea <Pip Tris H.a.c.c.p.,** garantisce una sanificazione ambientale contro i microrganismi patogeni: (PSEUDOMONAS AERUGINOSA - VIRUS EPATITE A - CLOSTRIDIUM BOTULINUM - BACILLUS CEREUS - CLOSTRIDIUM PERFRINGENS - YERSINIA ENTEROCOLITICA -

STAPHYLOCOCCUS AUREUS - SALMONELLA S.P.P. - LISTERIA MONOCYTOGENES - ESCHERICHIA CO). Questi rappresentano la principale causa di malattia conseguente all'ingestione degli alimenti contaminati.

ECONOMICO E CONVENIENTE, RISPETTANDO L'AMBIENTE

LA NUOVA LINEA PIP TRIS H.A.C.C.P.

Pip Tris Haccp è stata studiata per risolvere drasticamente in **minor tempo** possibile gli **step** nella **pulizia** e **sanificazione** di tutte le strutture ed attrezzature che necessitano il piano di autocontrollo H.a.c.c.p. (Economica e Conveniente Rispettando L'Ambiente).

Le Tre Soluzioni Concentrate, consentono un controllo dei consumi, dei costi e degli spazi, nonché una gestione dei rifiuti semplificata e meno onerosa ottenendo un utilizzo razionale dei prodotti, rispettando gli operatori, gli ospiti e l'ambiente.

- **Pip Degreaser Stromg A-84** è un detergente concentrato sgrassante e disincrostante per pavimentazioni , superfici in teflon, attrezzature in acciaio compreso piastre e forni. Sconsigliato per le leghe miste e leggere come le affettatrici o elettrodomestici. Viene utilizzato nei programmi di pulizia secondo il sistema H.a.c.c.p.
- **Pip Detergente Multiuso Sgrassatore Concentrato** sviluppato per la pulizia di tutte le altre superfici dure presenti nei luoghi di lavoro: attrezzature in leghe miste e leggere, come affettatrici, bilance , elettrodomestici, vetri, specchi, cristalli, mobili, skaj, e tutte le superfici lavabili. Prodotto a norma H.a.c.c.p.
- **Pip Bio Foodsan Soluzione concentrata** di conservanti naturali per la sanificazione di superfici, attrezzature nel settore della somministrazione alimentare, elimina tutti i microrganismi delle superfici , non lascia nessun residuo e non richiede risciacquo. Prodotto a norma H.a.c.c.p.

Degreaser Strong A-84

Detergente Multiuso

Bio FoodSan

La sanificazione dei bagni pubblici e piccoli ambienti con il GPF 8001

Il **generatore di ozono GPF 8001** è un apparecchio da installare in ambienti dove è raccomandabile mantenere un livello stabile di salubrità. Il bassissimo ma costante livello di ozono che si ottiene nell'ambiente garantisce la sanificazione e deodorazione naturale di: bagni, antibagno, spogliatoi, cucine, celle e qualsiasi locale piccolo. La produzione oraria del generatore di ozono **GPF-8001** può essere controllata tramite la regolazione dei cicli di accensione e spegnimento come da impostazioni nel libretto delle istruzioni.